

# Karta techniczna

## Kłacza (pędy) rozchodnika (Sedum)

Kłacza (pędy) do manualnego zasiewu w przypadku ekstensywnego pokrycia zielenią. Mieszanka różnych gatunków Sedum (W celu zwiększenia różnorodności stosowanych rodzajów zaleca się dodatkowo użycie mieszanki siewnej typ A)

### Dane techniczne i właściwości:

**Material:** Cięte kłacza różnych gatunków Sedum

**Zużycie kłaczy:** 50-80 g/m<sup>2</sup>



### Cechy szczególne:

- Jakość kłaczy zgodna z *Warunkami jakości krzewów*
- Co najmniej 80% kłaczy o długości 1 cm i min. 2 stożkach wzrostu
- Pędy w okresie kwitnienia stanowią poniżej 5% objętości dostawy

- Mieszanka:
- Sedum album w odmianach
  - Sedum spurium w odmianach
  - Sedum hybridum, Immergrunchen
  - Sedum floriferum, Weihenstephaner
  - Sedum sexangulare
  - Sedum reflexum, ilość śladowa
  - Sedum kamtschatikum

### Forma dostawy:

Kłacza dostarczane w przewiewnych siatkach z tworzywa sztucznego o dużych oczkach

### Minimalna ilość zamówionego towaru:

Od 1kg w pojemnikach, odpowiednio do zamówionej ilości

### Zastosowanie:

do ekstensywnego pokrycia dachu zielenią

### Zalecenia wykonawcze:

Upewnić się, że warstwa podłoża jest dobrze nawodniona, aby zapewnić właściwe warunki dla ukorzeniania się roślin.

**(zobacz również instrukcję pielęgnacji)**

### Magazynowanie:

Kłacza powinny być wysiewane w dniu dostawy. Kłacza przeznaczone do wysiewu w późniejszym terminie należy rozpakować, delikatnie rozłożyć na suchym podłożu oraz przechowywać w chłodnym i zacienionym pomieszczeniu nie dłużej niż przez 2-3 dni.

*W przypadku wyżej wymienionych danych chodzi o wartości orientacyjne, uzyskane w laboratorium. Wartości te charakteryzują się pewną tolerancją powykonawczą. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej odpowiadają wiedzy technicznej Optigrün posiadanej w momencie ich publikacji. Optigrün zastrzega, że w danym momencie może je odpowiednio uzupełnić o nowe informacje, zmienić, a także zmodyfikować podane właściwości. Optigrün nie odpowiada za błędy w druku.*